



we think CLEAN

“洗う”を真剣に考えています

白物ランドリー用 塩素系漂白剤の強力化剤

H S P - 2

《特長》

1. 塩素系漂白剤によって褐色に変色してしまったヒビテンやアクリノールのシミを落とし、リネン類を再生することができます。
2. 黒カビやワインなどの食べ物のしみ、また再洗いしても落ちなかった黄変シミもきれいに落とすことができます。

《使用方法》

洗える物は、綿、ポリエステル製の白物のみです。

50kg ワッシャーの場合

工程	温度	時間	水位	備考
本洗	80℃	15～20分	中水位	H S P - 2 300～500 cc 次亜塩素酸ナトリウム 1000 cc
中間脱水		2分		
すすぎ	40～50℃	5分	高水位	
中間脱水		2分		
回復処理	60℃	3～5分	低水位	ひいろろTなど指定の洗剤
中間脱水		2分		
すすぎ	40℃	5分	高水位	
中間脱水		2分		
すすぎ	30℃	3分	高水位	
本脱水				

* 白物以外は処理しないで下さい。脱色します。

* H S P - 2 で洗った直後は黄色く変色することがあります。ひいろろTなどを用いた回復処理を行って下さい。

* 次亜塩素酸ナトリウムは、品物に直接かからないようにして下さい。

《製品仕様》

無蛍光、PRTR 法非該当、カチオン系、比重約 1

《荷姿》

17kg / 缶

《使用上の注意》

* 本洗剤は使用時に塩素系漂白剤を用いるため、白物のみ可能となります。

色物には絶対に用いないでください。

* 強力な洗浄力ですので、タオルのネーム等も消えてしまう場合がありますので、注意して下さい。

* 塩素系漂白剤にイソシアヌル酸系漂白剤を使用すると、繊維の傷みがより少なくなります。

* その他、不明な点がございましたら、ラクナ油脂研究室までご相談ください。

* 鉄、亜鉛、銅等の金属を腐食させますので、プラスチック、ステンレス等の器具を使用して下さい。

ラクナ油脂株式会社

本

社：東京都練馬区豊玉南 1-1-4

TEL03-3993-5311

東京西事業所：東京都府中市四谷 6-8-13

TEL042-330-7311

川越事業所：埼玉県川越市かし野台 2-14-2

TEL049-247-3743

㈱ラクナ埼玉：埼玉県川口市前川 2-35-2

TEL048-261-1441

ホームページアドレス <http://rakuna.co.jp>