



we think CLEAN

“洗う”を真剣に考えています

強い汚れ用粉末洗剤

プロA

《特長》

1. メタ珪酸ナトリウム、漂白剤を併用することにより、おしぼりや作業着を始めとしたあらゆる汚れに対応することができます。特に汚れた品物に適した、洗浄力抜群の洗剤です。
2. 耐塩素の蛍光剤を配合しているため、次亜塩素酸ナトリウム液を用いた洗いにも最適です。

《使用方法》

標準使用量：1.0%owf 被洗物 10kgにつき 100g (130cc) 温度 常温～80℃
汚れの強い場合は、メタ珪酸ナトリウムを 50～100cc 併用すると効果的です。

おしぼり 50kg の場合

工程	温度	時間	水位	備考
本洗	60℃	15～20分	中水位	プロA 500g (650cc) メタ珪酸ナトリウム 300g (400cc) 次亜塩素酸ナトリウム 300～500cc
中間脱水		2分		
すすぎ①	40℃	3分	高水位	
中間脱水		2分		
すすぎ②	常温	3分	高水位	
中間脱水		2分		
すすぎ③	常温～30℃	3～5分	高水位	次亜塩素酸ナトリウム 800～900cc
本脱水				

*次亜塩素酸ナトリウムは3倍以上に希釈してから投入すると、品物が傷みにくくなります。

*作業着を洗う場合は適宜、過酸化水素などの適切な漂白剤を選択して下さい。

《製品仕様》

耐塩素蛍光剤配合、有りん、弱アルカリ性 嵩比重約 0.75

《荷姿》

20kg/箱

《使用上の注意》

アルカリ洗濯に耐えるものに使用して下さい。

蛍光剤を配合していますので、特に薄い色物や生成りなどは白っぽくなる場合がありますのでご注意下さい。

ラクナ油脂株式会社

本社：東京都練馬区豊玉南 1-1-4 TEL03-3993-5311
東京西事業所：東京都府中市四谷 6-8-13 TEL042-330-7311
川越事業所：埼玉県川越市かし野台 2-14-2 TEL049-247-3743
㈱ラクナ埼玉：埼玉県川口市前川 2-35-2 TEL048-261-1441

ホームページアドレス <http://rakuna.co.jp>